

Ficha técnica

Haste de penetração na terra/Haste captora com extremidades arredondadas, FT

Ref.: 5400155



- Material maciço com Ø de 16 mm
- Com extremidades arredondadas

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	5400155
Tipo	101 A-1500
Designação 1	Haste de transição/captora
Fabricante	OBO
Dimensão	1500mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	240 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,8105 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Haste de penetração na terra/Haste captora com extremidades arredondadas, FT

Ref.: 5400155

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento Medida L	1 500 mm 1 500 mm
-------------------------	----------------------

Ficha técnica

Haste de penetração na terra/Haste captora com extremidades arredondadas, FT

Ref.: 5400155



Dados técnicos

Ligaçāo	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	não
Tamanho nominal Ø	16 mm