


Ficha técnica

Elétrodos de terra BP

Ref.: 5000947



- Sistema BP (Bundespost)
- Propriedades de contacto muito boas através de um revestimento de metal flexível no orifício
- Com perno e orifício para prolongamento
- Versão FT com revestimento de zinco de aprox. 130 µm
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2

Dados originais

Ref.:	5000947
Designação 1	Elétrodo de terra
Fabricante	OBO
Dimensão	1,5m
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinado
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	360 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	7,322 kg CO ₂ / 1 Peça


Ficha técnica

Elétrodos de terra BP

Ref.: 5000947

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento Medida L	1 500 mm 1 500 mm
-------------------------	----------------------

Ficha técnica

Elétrodos de terra BP

Ref.: 5000947



Dados técnicos

Versão	Outros
Modelo de elétodo de terra	BP
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Tipo de perfil	redondo D=20 mm
Tipo de ligação	com fixador/abertura