


Ficha técnica

Tampa de montagem para Telitank

Ref.: 7404964



Tampa de ligação do aparelho para a base da calha AIK/U para a montagem de uma Telitank. A tampa da calha é aparafusada nos perfis laterais de alumínio da parte inferior da calha. A aba da tampa fica saliente na parte inferior da calha, num ângulo de 45°.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7404964
Tipo	AIKF DAT 25040
Designação 1	Tampa de montagem
Designação 2	parte Telitank
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	550 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	13,8695 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa de montagem para Telitank


Ref.: 7404964



Dimensões



Comprimento	800 mm
Largura	250 mm
Altura	40 mm
Medida b	287 mm
Medida h	37 mm



Ficha técnica

Tampa de montagem para Telitank

Ref.: 7404964



Dados técnicos

Número de aberturas de montagem	1
Versão	Tampa inclinada de um lado
Função	Standard
Com abertura de ligação	não
Com saliência	sim
Abertura	quadrada