


# Ficha técnica

## Tampa cega

Ref.: 7404910



Tampa cega de instalação à superfície para cobrir a calha de instalação sobre o piso AIK, adequada para a base da calha AIK/U. A tampa da calha é aparafusada aos perfis laterais Al da base da calha. A aba da tampa fica saliente na parte inferior da calha, num ângulo de 45°.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7404910
Tipo	AIKF D 15040
Designação 1	Tampa cega
Designação 2	p/ calha instalação superfície
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	376 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	8,6827 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Tampa cega


Ref.: 7404910



### Dimensões



Comprimento	800 mm
Largura	150 mm
Altura	40 mm
Medida b	187 mm
Medida h	37 mm



# Ficha técnica

## Tampa cega

Ref.: 7404910



### Dados técnicos

Número de aberturas de montagem	0
Versão	Tampa inclinada de um lado
Função	Standard
Com abertura de ligação	não
Com saliência	sim
Abertura	sem