

Ficha técnica

Topo SL ESli20110

Ref.: 6132300

OBO
BETTERMANN



Topo (esquerdo) como acessório para a calha de rodapés.
Para um remate impecável das calhas. Para inserção nas extremidades de calhas.



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6132300
Tipo	SL ESli20110 rws
Designação 1	Topo esquerdo
Designação 2	SL 20x110 9010
Fabricante	OBO
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,01 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0288 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Topo SL ESII20110


Ref.: 6132300

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento	22 mm
Largura	18 mm
Altura	112 mm



Ficha técnica

Topo SL ESII20110

Ref.: 6132300



Dados técnicos

Versão	esquerdo
Decoração	sem
Borracha de proteção da tampa	sem
Livre de halogéneos	não
Com régua para alcatifas	não
Grau de proteção	IP40
Grau de proteção código IK	IK06
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Pré-estampagens	não