

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342306



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.

CEUK
CA

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6342306
Tipo	US 3 40 FS
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	50x30x400
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	53 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,494 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342306

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Dimensão	30 x 50 x 2,0
Comprimento	400 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	400 mm

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342306



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	11 mm
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Largura de rasgo	30 mm
Valor estático A	1,42 cm ²
Valor estático ly	1,52 cm
Valor estático lz	5,72 cm
Valor estático Wy	0,7 cm ²
Valor estático Wz	2,29 cm ²