

Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193627



Perfil em U em comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm. O tratamento de superfície é realizado por imersão individual em banho de zinco. Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 61.



St Aço

FT SO Galvanizado por imersão a quente após maquinagem 85µm

Dados originais

Ref.:	7193627
Tipo	US 7 150 FT SO
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	70x50x1500
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente após maquinagem 85µm
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	630 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	15,0139 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY


Ref.: 7193627

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Dimensão	70 x 50 x 4
Comprimento	1 500 mm
Largura	70 mm
Altura	50 mm



Ficha técnica

Perfil US 7 FT SOMY

Ref.: 7193627



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	4 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Valor estático A	4,59 cm ²
Valor estático ly	13,79 cm ⁴
Valor estático Iz	36,84 cm ⁴
Valor estático Wy	4,11 cm ³
Valor estático Wz	10,53 cm ³