

Ficha técnica

Perfil US 7 FT

Ref.: 6340296



Perfil U com comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.
Com larguras de consola a partir dos 400mm ou com montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, recomenda-se a utilização do distanciador tipo DSK 61.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6340296
Tipo	US 7 200 FT
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	70x50x2000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	803,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	18,8417 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil US 7 FT


Ref.: 6340296

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Dimensão	70 x 50 x 4
Comprimento	2 000 mm
Largura	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	2 000 mm



Ficha técnica

Perfil US 7 FT

Ref.: 6340296



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Artigo EPD	sim
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	14 mm
Espessura do material	4 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Largura de rasgo	62 mm
Valor estático A	4,59 cm ²
Valor estático ly	13,79 cm
Valor estático lz	36,84 cm
Valor estático Wy	4,11 cm ²
Valor estático Wz	10,53 cm ²