Ficha técnica

Perfil US 7 FT

Ref.:: 6340237



Perfil U com comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.
Com larguras de consola a partir dos 400mm ou com montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, recomenda-se a utilização do distanciador tipo DSK 61.

CE US7

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6340237
Tipo	US 7 150 FT
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	70x50x1500
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	620 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	14,9951 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Perfil US 7 FT

Ref.:: 6340237

Dimensões



Dimensão	70 x 50 x 4
Comprimento	1 500 mm
Largura	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	1 500 mm



Ficha técnica

Perfil US 7 FT

Ref.:: 6340237

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Artigo EPD	sim
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	14 mm
Espessura do material	4 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	62 mm
Valor estático A	4,59 cm²
Valor estático Iy	13,79 cm⁴
Valor estático Iz	36,84 cm⁴
Valor estático Wy	4,11 cm³
Valor estático Wz	10,53 cm³