Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.:: 6342316



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.

CE UK CA

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6342316
Tipo	US 3 90 FS
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	50x30x900
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	120 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,4116 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.:: 6342316

Dimensões



Dimensão	30 x 50 x 2,0
Comprimento	900 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	900 mm

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.:: 6342316

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	11 mm
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	30 mm
Valor estático A	1,42 cm²
Valor estático Iy	1,52 cm⁴
Valor estático Iz	5,72 cm⁴
Valor estático Wy	0,7 cm³
Valor estático Wz	2,29 cm³