

Ficha técnica

Tampa para ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2
tipo 53130
Ref.: 6113230



Ângulo externo para alteração da direção da calha técnica Rapid 45-2. Os acessórios podem ser ajustados entre 80° - 110°.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6113230
Tipo	GK-AH53130RW
Designação 1	Ângulo externo
Designação 2	variável
Fabricante	OBO
Dimensão	140x88x88
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,44 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6602 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa para ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2
tipo 53130


Ref.: 6113230



Dimensões



Comprimento	88 mm
Largura	140 mm
Altura	55 mm



Ficha técnica

Tampa para ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2
tipo 53130
Ref.: 6113230



Dados técnicos

Número de tampas	1
Versão	Acessório para tampas
para largura da calha	130 mm
para altura da calha	53 mm
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	abrangente
Instalação no pavimento	não
Largura da tampa	0 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Grau de proteção	IP40
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C
Alcance do ângulo máx.	110 mm
Alcance do ângulo mín.	80 mm