

# Ficha técnica

## Consola mural AWG 15 FT

Ref.: 6420612



Consola para pequenas cargas com cabeça soldada para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado. Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6420612                                          |
| Tipo                                   | AW G 15 41 FT                                    |
| Designação 1                           | Consola mural                                    |
| Designação 2                           | para caminho de cabos em varão                   |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | B410mm                                           |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 1                                                |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 56 kg                                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,3602 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

## Consola mural AWG 15 FT

Ref.: 6420612



### Dimensões




|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 40 mm  |
| Largura     | 410 mm |
| Altura      | 70 mm  |
| Medida A    | 40 mm  |
| Medida B    | 410 mm |
| Medida H    | 70 mm  |

### Dados técnicos

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Versão                   | Consola para parede e suporte |
| F em kN                  | 1,5 kN                        |
| Funktionsgaranti         | não                           |
| para largura máx.        | 400 mm                        |
| para largura mín.        | 400                           |
| Diâmetro do furo         | 11 mm                         |
| Aço inoxidável, decapado | não                           |
| Alcance do ângulo máx.   | 90 mm                         |
| Alcance do ângulo mín.   | 90 mm                         |

### Cargas



#### Diagrama de cargas da consola AWG 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- 3 Comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola AWG 15

| Fixação de parede | Carga máxima [kN]       |     |     |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                   | Largura da consola [mm] |     |     |      |      |      |      |
| Ancoragem tipo    | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 610  |
| BZ3 10 x 90/0-30  | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Ficha técnica

## Consola mural AWG 15 FT

Ref.: 6420612



### Valores de carga para AWG 15 suspensa no pendural

| Perfil           | Carga máx. F tot. em kN      |     |     |     |
|------------------|------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Comprimento da consola em mm |     |     |     |
|                  | <100                         | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,5                          | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5                          | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,5                          | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,5                          | 1,5 | 1,4 | 1,5 |