Ficha técnica

Tampa cega

Ref.:: 7404928



Tampa cega de instalação à superfície para cobrir a calha de instalação sobre o piso AIK, adequada para a base da calha AIK/U. A tampa da calha é aparafusada aos perfis laterais AI da base da calha. A aba da tampa fica saliente na parte inferior da calha, num ângulo de 45°.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7404928
Tipo	AIKF D 20070
Designação 1	Tampa cega
Designação 2	p/ calha instalação superfície
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	550 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	12,6499 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa cega

Ref.:: 7404928

Dimensões



Comprimento	800 mm
Largura	200 mm
Altura	70 mm
Medida b	266 mm
Medida h	67 mm

Ficha técnica

Tampa cega

Ref.:: 7404928

Dados técnicos

Número de aberturas de montagem	0
Versão	Tampa inclinada de um lado
Função	Standard
Com abertura de ligação	não
Com saliência	sim
Abertura	sem