



100%
livres de
halogéneo

WIN-Series



As caixas de encastrar e para paredes ocas da OBO

Para aqueles que preferem
trabalhar de forma eficiente






As caixas de encastrar e para paredes ocas da OBO, com múltiplos detalhes de produto inteligentes, estabelecem novos padrões de qualidade e velocidade em cada obra. São fabricadas 100% a partir de material livre de halogéneo e, em caso de incêndio, reduzem a libertação de halogéneo tóxico de um modo eficaz.

As caixas de encastrar: qualidade e velocidade redefinidas

Com detalhes de produto inovadores, as caixas de encastrar da OBO garantem uma economia de tempo e simplificação do trabalho em cada obra. Produção sustentável das caixas de encastrar: apostamos em materiais de elevada qualidade, com uma percentagem de materiais recicláveis em 80%!

As caixas para paredes ocas: estabelecem novos padrões em cada obra

As caixas para paredes ocas da OBO tornam a instalação de aparelhos e cabos ainda mais eficaz e rápida. A proteção acústica testada e certificada das caixas para paredes ocas herméticas garante mais tranquilidade.





Resumo de todas as vantagens

Caixas de encastrar da OBO


- Produção sustentável: fabricadas a partir de materiais reciclados de elevada qualidade com uma percentagem de material reciclado de 80%, as caixas de encastrar reduzem o consumo de matérias-primas
- União de ligação com fecho baioneta acoplável em ambos os lados para flexibilidade máxima
- 4x3 cúpulas de parafusos para um alinhamento preciso do aparelho a instalar
- Economize tempo durante a seleção: entradas de cabos e tubos marcadas

Sempre os acessórios adequados

Quick Fix

Estucar ou colar
é passado






Resumo de todas as vantagens

Caixas para paredes ocas da OBO

- A proteção acústica testada e certificada é assegurada pelas caixas para paredes ocas herméticas, por intermédio de um isolamento acústico de 70 dB
- Uniões de ligação com 8% mais de volume do que os modelos convencionais
- 2x3 cúpulas de parafusos para flexibilidade máxima
- Entradas de membrana em TPE para a introdução de cabos e tubos sem ferramenta

Passa-cabos

Converte à posteriori caixas convencionais em variantes herméticas





Resumo de todas as vantagens

Caixa de eletrônica para paredes ocas

- Hermética devido às entradas TPE
- O espaço coberto em TPE, cria espaço adicional para cablagens ou componentes eletrônicos
- Duas entradas de membrana na base para tubos M20/M25
- Profundidade de instalação de 74 mm
- De utilização variável em espessuras de revestimento de 5-30 mm

Elemento de fixação

Para compensar os espaços entre as caixas para paredes ocas e uma parede com revestimento fino (não é necessária qualquer caixa especial)



Encontra mais informações sobre
as nossas caixas de encastrar e
para paredes ocas em:



www.obo.pt

OBO Bettermann - Material para Instalações
Elétricas, Lda.

Tel.: +351 219 253 220 • E-Mail: info@obo.pt

www.obo.pt

Building Connections

