



Suportagens

para caminhos de cabos em chapa e em varão


Suspensão central para caminhos de cabos em chapa



Tipo	para largura mm	para varão roscado	Ref.
MAH 35 100 FS	100	M10	6358690
MAH 35 200 FS	200	M10	6358692
MAH 35 300 FS	300	M10	6358694

A suspensão central dispõe de uma manga roscada rotativa M10. Para a ocupação, garantir uma distribuição uniforme da carga (evitar a ocupação de um só lado).

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa com aba revirada e uma altura lateral de 35 mm.




Tipo	para largura mm	para varão roscado	Ref.
MAH 60 100 FS	100	M10	6358705
MAH 60 150 FS	150	M10	6358709
MAH 60 200 FS	200	M10	6358713
MAH 60 300 FS	300	M10	6358717
MAH 60 400 FS	400	M10	6358720

A suspensão central dispõe de uma manga roscada rotativa M10. Ao atribuir a carga, certifique-se de que está distribuída uniformemente (evitar a atribuição unilateral).

As larguras de 100, 150 e 200 mm têm bases perfuradas adicionais para poder aparafusar a suspensão central à base da esteira quando usado para manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 Parte 12.

Suspensão central para caminhos de cabos em chapa com aba revirada e uma altura lateral de 60 mm.



Varão roscado



Tipo	Rosca	Ref.
TR M10 1M G	M10	3141209

Anilha plana



Tipo	Rosca	Ref.
WS M10 D20 G	M10	3402096

Porca sextavada DIN 934



Tipo	Rosca	Ref.
HN M10 G	M10	3400107

Bucha de ancoragem



Tipo	Rosca	Ref.
ES M 10x40	M10	3492024

Suporte mural e central




Tipo	Qtd. mín. fornec. Unidade	Ref.
K 12 1818 FS	25	6437109

Suspensão central



Tipo	Qtd. mín. fornec. Unidade	Ref.
GMA M8 FS	25	6015239

Suspensão central caminho de cabos em varão



Tipo	Largura mm	Qtd. mín. fornec. Unidade	Ref.
GMS 170 FS	170	25	6015400
GMS 270 FS	270	25	6015402
GMS 370 FS	370	25	6015404
GMS 470 FS	470	10	6015406
GMS 570 FS	570	10	6015408

Varão roscado



Tipo	Rosca	Ref.
TR M6 1M G	M6	3141047
TR M8 1M G	M8	3141128
TR M10 1M G	M10	3141209

Anilha plana



Tipo	Rosca	Ref.
WS M6 D12 G	M6	3402061
WS M8 D16 G	M8	3402088
WS M10 D20 G	M10	3402096

Porca sextavada DIN 934




Tipo	Rosca	Ref.
HN M6 G	M6	3400069
HN M8 G	M8	3400085
HN M10 G	M10	3400107

Bucha de ancoragem



Tipo	Rosca	Ref.
ES M 6x25	M6	3492018
ES M 8x30	M8	3492023
ES M 10x40	M10	3492024



Consola para parede e teto TPD



Tipo	para largura mm	Ref.
TPD 145 FS	100	6363806
TPD 245 FS	200	6363814
TPD 345 FS	300	6363822
TPD 445 FS	400	6363826

Consola para parede e teto TPDG



Tipo	para largura mm	Ref.
TPDG 145 FS	100	6365906
TPDG 195 FS	150	6365914
TPDG 245 FS	200	6365922
TPDG 345 FS	300	6365949

Distanciador



Tipo	Ref.
DS 4 FS	6416551

Proteção de topo



Tipo	Cor	Ref.
TPS KS OR	laranja pastel	6364625

- TPD e Caminho cabos em chapa requerem 2 x Parafuso FRS 6x12 F **Ref. 6406122**
- TPD e Caminho cabos em varão requerem 2 x Peça fixação GKS 34 FT **Ref. 6016820**
- TPDG fixa por encaixe nos caminhos de cabos em varão

Consola/Pendural TPSA



Tipo	Largura mm	Ref.
TPSA 145 FS	100	6364101
TPSA 195 FS	150	6364152
TPSA 245 FS	200	6364209
TPSA 345 FS	300	6364306

Consola/Pendural TPSAG



Tipo	Largura mm	Ref.
TPSAG 145 FS	100	6366015
TPSAG 195 FS	150	6366023
TPSAG 245 FS	200	6366031
TPSAG 345 FS	300	6366066

Distanciador



Tipo	Ref.
DS 4 FS	6416551

Proteção de topo



Tipo	Cor	Ref.
TPS KS OR	laranja pastel	6364625

- TPSA e Caminho cabos em chapa requerem 2 x Parafuso FRS 6x12 F **Ref. 6406122**
- TPSA e Caminho cabos em varão requerem 2 x Peça fixação GKS 34 FT **Ref. 6016820**
- TPSAG fixa por encaixe nos caminhos de cabos em varão

Consola mural MWA 12



Tipo	Largura mm	Ref.
MWA 12 11S FS	110	6424716
MWA 12 21S FS	210	6424732
MWA 12 31S FS	310	6424740
MWA 12 41S FS	410	6424759

Consola mural MWAG 12



Tipo	Largura mm	Ref.
MWAG 12 11 FS	110	6424600
MWAG 12 21 FS	210	6424608
MWAG 12 31 FS	310	6424616
MWAG 12 41 FS	410	6424624

Parafuso



Tipo	Dimensão mm	Ref.
FRSB 6x12 F	M 6 x 12	6406122

Fixador GKS 34



Tipo	Ref.
GKS 34 FT	6016820

- MWA e Caminho cabos em chapa requerem 2 x Parafuso FRS 6x12 F **Ref. 6406122**
- MWA e Caminho cabos em varão requerem 2 x Peça fixação GKS 34 FT **Ref. 6016820**
- MWAG fixa por encaixe nos caminhos de cabos em varão