


TERRAZZO



A SOLUÇÃO
INOVADORA
PARA
PAVIMENTOS
DE BETONILHA
SEM
JUNTAS
E POLIDOS

O sistema garante superfícies de pavimento dimensionalmente estáveis e torna desnecessárias as juntas de expansão/dilatação.

Assim, o Terrazzo proporciona um aspeto perfeito, à altura das mais elevadas exigências de design.

- Integração sem juntas em superfícies Terrazzo e de betonilha à vista
- Sistema desacoplado que impede a transmissão do ruído de passos
- Adequado para todos os tipos de pavimentos de betonilha

Todas as informações em
www.obo.pt

Building Connections

OBO
BETTERMANN



As vantagens das tampas de chão OBO em resumo:



Esteticamente agradáveis e praticamente invisíveis

- Integração sem juntas em superfícies Terrazzo e de betonilha à vista
- Sem impacto visual negativo devido às juntas de expansão
- Rebordo em aço inoxidável quase invisível, perfeito para uma arquitetura exigente
- Formas redondas e quadradas

Tecnicamente bem concebidas

- Sistema desacoplado que impede a transmissão do ruído de passos
- Corpo da caixa de chão que se adapta aos movimentos da betonilha



Máxima flexibilidade

- Sistema nivelável para diferentes alturas de construção
- Adequadas para todos os tipos de betonilhas e pavimentos aquecidos
- Configuração modular com até 12 aparelhagens Modul 45 ou 9 aparelhos com placa central de 50

Segurança no planeamento

- Sem necessidade de juntas de expansão
- Fácil integração em projetos de construção exigentes
- Sistema completo para uma implementação eficiente
- Capacidade de carga de 510 kg para cargas pontuais; está disponível um sistema alternativo para cargas superiores a 510 kg

Algumas obras de referência:



Museu Sprengel de Hanover



Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz, Hanover

Resumo das variantes do produto

Tampas de chão OBO para betonilhas polidas Integração sem juntas para os mais elevados padrões de design

Pavimentos sem juntas, como Terrazzo ou as betonilhas polidas à vista, são sinónimo de arquitetura moderna, linhas simples e qualidade duradoura. Com as soluções de chão da OBO Bettermann, é possível integrar pontos de acesso à infraestrutura eletrotécnica de forma praticamente invisível nestes conceitos de pavimento de alta qualidade, sem

comprometer a funcionalidade nem a tecnologia. As caixas de chão OBO para betonilhas polidas combinam inovação técnica com liberdade arquitetónica. Permitem uma integração sem juntas e qualidade estética das instalações elétricas: ideais para projetos de construção modernos com os mais elevados padrões de design.

Caixas quadradas para pavimentos sem juntas



Tipo	Versão	Ref.
TRKN 9 VS 250	Cega	7409601
TRKSN 9 VS 250	Saída de cabos	7409603
TRKFN 9 VS 250	Tubo periscópio	7409605
TRKN 9 VS 350	Cega	7409621
TRKSN 9 VS 350	Saída de cabos	7409623
TRKFN 9 VS 350	Tubo periscópio	7409625

Caixas redondas para pavimentos sem juntas



Tipo	Versão	Ref.
TRKRN 9 VS 350	Cega	7409650
TRKRFN 9 VS 350	Tubo periscópio	7409651
TRKRN 9 VS 250	Cega	7409495
TRKRFN 9 VS 250	Tubo periscópio	7409497

OBO Bettermann Portugal Lda.
E.N. 249 Km 4,2 Armz. A Esq.
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Atendimento técnico
Tel.: +351 219 253 220
comercial@obo.pt
www.obo.pt

