

30/11/2022

Página 1 de 4

OBO Bettermann apresenta gama de abraçadeiras metálicas

Gama racionalizada e de maior flexibilidade do tipo 732 e 733

A OBO Bettermann Portugal, fabricante de material elétrico especialista em soluções para instaladores, apresenta a recente gama de abraçadeiras metálicas que vêm substituir os modelos anteriores por dois novos tipos de abraçadeiras: ASG 732 e ASL 733. A revisão da gama levou a que o formato das abraçadeiras metálicas fosse otimizado, concedendo-lhes um intervalo de fixação mais amplo, o que garante maior flexibilidade com a mesma funcionalidade, reduzindo ainda o número de variantes.

Agora, uma única abraçadeira pode acomodar um espectro ainda maior de diâmetros de cabo. Esta racionalização implicou uma redução no número de abraçadeiras metálicas utilizadas em obras, o que possibilita que os técnicos e instaladores consigam reagir de uma forma mais flexível aos requisitos no local, o que não só facilita o trabalho na obra como simplifica o aprovisionamento e armazenamento das respetivas abraçadeiras.

A elevada variedade de materiais e matérias-primas desta nova gama proporcionou um alargamento do número de possibilidades de utilização e ambientes de instalação e originou um novo portefólio com abraçadeiras mais robustas e resistentes. Estas abraçadeiras metálicas permitem uma fixação segura de cabos e tubos a paredes, chãos e tetos e estão munidas de uma parte superior autobloqueante. O novo detalhe passa pela inclusão de um passa-cabos semiacabado na parte superior da abraçadeira, impedindo que esta se solte mesmo que o parafuso de ligação seja afrouxado por influências mecânicas.

Além disso, o passa cabos atua como proteção dos próprios cabos, tanto durante como após a sua instalação.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

Abraçadeiras tipo ASG 732

A utilização de abraçadeiras tipo ASG 732 permitem uma afixação de cabos com diâmetros de 8 a 63 mm, existindo um total de 11 tamanhos diferentes disponíveis.

Esta versão de abraçadeiras está agora disponível nas versões G, FT, aço inoxidável A2 e A4.



Abraçadeiras tipo ASL 733

30/11/2022

Página 2 de 4

As abraçadeiras tipo ASL 733 revelam-se mais adequadas para cabos com diâmetros de 6 a 63 mm, cotando com uma seleção de 14 tamanhos diferentes-

Neste caso encontram-se disponíveis as versões galvanizadas G, FT, aço inoxidável A2 e A4, e alumínio.

As abraçadeiras metálicas caracterizam-se pela sua capacidade de suporte e de sustentação de cargas muito elevadas. As variantes em aço inoxidável são extremamente robustas sendo menos suscetíveis à sua deformação e permitindo cada vez mais aplicações no exterior e com sobrecarga corrosiva elevada.

Como são fixadas as abraçadeiras metálicas:

As abraçadeiras são fixadas com diferentes materiais, dependendo do tipo e da superfície. As abraçadeiras ASG 732 contém uma rosca fêmea M6 na base da parte inferior, que pode ser aparafusada diretamente sobre um parafuso ou perno de ancoragem. Por sua vez as abraçadeiras ASL 733 podem ser montadas utilizando materiais de fixação comuns através da ranhura oblonga. Nos tamanhos 8-17 mm as abraçadeiras ASL 733 têm saliências na parte inferior, através das quais podem ser facilmente aplicadas buchas e cabeças de parafusos, sendo possível a fixação de abraçadeiras ainda mais pequenas sem qualquer problema.

Além a montagem direta na parede, é ainda possível fixar as abraçadeiras metálicas a componentes, como por exemplo com anilhas em perfis ou em caminhos de cabos.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt



Documentação

30/11/2022

Página 3 de 4

[Abraçadeiras ASG 732 e ASL 733 \(obo.pt\)](https://www.obo.pt)

Imagens



Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

Produtos

[146 Resultado para "asg" | OBO](#)

[157 Resultado para "asl" | OBO](#)

30/11/2022

Página 4 de 4

Palavras-chave

OBO	Sistemas de ligação e fixação
OBO Portugal	Ligação e fixação
OBO Bettermann	Fixação
OBO Bettermann Portugal	Abraçadeiras
Instalações elétricas	Abraçadeiras metálicas
Material para instalações eléctricas	Abraçadeiras ASG 732
Instalações industriais	Abraçadeiras ASL
Instalações em edifícios	733
VBS	ASG 732
	ASL 733

Sobre o grupo OBO Bettermann

A OBO Bettermann está presente em mais de 60 países com 40 filiais. A gama de produtos da OBO abrange 30.000 artigos para a infraestrutura elétrica, na qual são utilizados sistemas para ligações e fixações, proteção contra raios e sobretensões, caminhos de cabos, antifogo, condução de cabos, aparelhagens e sistemas de chão.

A empresa emprega 4.000 colaboradores em todo o mundo e atinge um volume de negócios anual de mais de 550 milhões de euros. OBO Bettermann possui fábricas próprias na Alemanha, Hungria, Suíça, nos EUA, na Grã-Bretanha, África do Sul, Índia e na Rússia.

Sobre a OBO Bettermann Portugal

A filial Portuguesa está sediada no concelho de Sintra, onde integra todos os serviços e armazém. A Norte, a delegação da Maia, tem como finalidade o apoio Técnico e Comercial.

Apoiados na qualidade dos nossos produtos e na prestação de serviços, que pretendemos o mais profissional possível, o nosso objetivo em Portugal Continental e Ilhas prende-se por uma estreita e eficaz colaboração com os profissionais do setor.

Para mais informações:

Rui Gil
Direção Marketing

OBO Bettermann, Lda.
Estrada Nacional nº 249, Km 4,2
Armz. A Esq.
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Tel.: +351 219 253 230
Tlm.: +351 917 682 001
Fax: +351 219 151 429
gil.rui@obo.pt

